



Web 建設物価 Map サービス

産廃経済比較機能 ご利用ガイド

2025 年05月版

一般財団法人 建設物価調査会

内容

産廃経済比較機能とは？	2
産廃経済比較機能 利用フロー	3
1 産廃経済比較機能 メニューの解説	4
2 マップを作成・登録する	5
2-1 ひな型ファイルを利用して、マップを作成する	5
2-2 作成したマップを登録する	6
2-3 目的地(処理施設)の登録内容を変更する	7
3 目的地までのルートを検索する	8
3-1 マイマップを開く	8
3-2 現場をスタート地点に設定する	8
4 経済比較機能を利用する	10
4-1 走行ルート情報の確認	12
4-2 積算条件1の設定	14
4-3 積算条件2の設定	16
4-4 算出結果の確認	17
4-5 週休2日補正係数について	19

産廃経済比較機能とは？

産廃経済比較機能は、施設ごとの産業廃棄物の処分費を一括で算出できる機能で、以下のような特徴があります。

- スタート地点(現場)から、走行距離で近い最大100施設までの走行ルートを一括で検索できます。
- オリジナルの産廃施設の地図を登録して、活用できます。
- DID 地区の有無や走行距離も算出できます。
- 積算に必要な、走行距離や DID の有無については、取得したルート情報から自動で設定されます。
- 積算機能を搭載し、積算条件を設定するだけで、運搬費の積算が可能です。
- 積算に使用する単価も、任意に設定できます。
- 世界測地系、日本測地系の2つに対応しています。

産廃経済比較機能 利用フロー

マップを作成・登録する

産廃処理施設マイマップを開く

DID 地区 ON 設定 (地図右上)

半径距離を設定 (地図左上)

スタート地点(現場)を指定

走行ルート検索条件を指定
(初期設定: 大型車、一般道路優先)

経済比較機能を開く

CSVファイルで出力

積算条件の指定

算出結果の
確認・出力

1 産廃経済比較機能 メニューの解説

【産廃処理施設マイマップ】

登録済みのマップ一覧から、マップを開きます。

【走行ルートOfFile出力】

最大100 地点までの走行ルートを CSV ファイルで出力します。

【経済比較機能を開く】

最大100 地点までの走行ルート情報を取り込んだ状態で、新しいタブで経済比較機能を開きます。

【新規マップの EXCEL 取込み】

ひな型を使って作成したマップ情報を取り込みます。

【既存マップへの EXCEL 追加取り込み】

開かれているマップに追加する形で、ひな型 EXCEL で作成したマップ情報を取り込みます。

【既存マップのEXCEL出力】

表示中のマップの施設情報を出力します。

【マップ削除】

表示中のマップを削除します。(元に戻せません)

【取込用ひな型EXCELの出力】

新規マップのEXCEL取り込みで利用するファイルを出力します。

単一品目対応版:受入品目ごとに地図を作成して利用する場合に使用します。属性の設定が不要で、比較的簡単に作成できます。

複数品目対応版:複数の品目を1つの地図に登録したい場合に資料します。属性の設定が必要です。

【積算基準・単価等について】

本機能に搭載されている積算基準や単価についての説明を表示します。

【産廃機能サンプルマップ】

本機能をお試しでご利用いただくためのサンプルマップです。

産廃経済 比較機能
産廃処理施設マイマップ >
走行ルートOfFile出力
経済比較機能を開く
新規マップのEXCEL取込み
既存マップへのEXCEL追加取 込み
既存マップのEXCEL出力
マップを世界測地系へ変換
マップ削除
取込み用ひな型EXCELの出力 (単一品目対応版) >
取込み用ひな型EXCELの出力 (複数品目対応版) >
積算基準・単価等について
産廃機能サンプルマップ >

2 マップを作成・登録する

2-1 ひな型ファイルを利用して、マップを作成する

ひな型 EXCEL ファイルを利用して、処理施設を一括で登録します。

1. 「産廃経済比較機能」のメニューから
「取り込みひな型 EXCEL(単一品目対応版)」
「取り込みひな型 EXCEL(複数品目対応版)」
のどちらかをクリックします。
(単一品目対応版は、受入品目ごとに地図を分けて作成する場合、
複数品目対応版は、1つの地図で複数の受入品目を設定する場合に使用し
ます。)
さらに利用する測地系※に応じて、「世界測地系」と「日本測地系」から選択
します。
2. クリック後、ファイルを保存するダイアログが表示されますので、任意のフォルダを指定して「保存」をクリックします。
保存されたファイルは圧縮されています。ファイルをエクスプローラーでダブルクリックすると、2つのファイルが表示されます。

産廃経済比較機能
産廃処理施設マイマップ >
走行ルートファイル出力
経済比較機能を開く
新規マップのEXCEL取込み
既存マップへのEXCEL追加取込み
既存マップのEXCEL出力
マップを世界測地系へ変換
マップ削除
取込み用ひな型EXCELの出力 (単一品目対応版) >
取込み用ひな型EXCELの出力 (複数品目対応版) >
積算基準・単価等について
産廃機能サンプルマップ >

登録用ファイル:

excel_import_単一品目.xlsx または、 excel_import_複数品目.xlsx

作成方法の解説およびサンプルデータ:

地図の設定方法について_単一品目版.xlsx または、複数品目版.xlsx

地図の登録方法についての詳細は、各ファイルの「地図情報」シートからご確認ください。

■登録項目

・施設名称、住所、施設コード、施設情報1(任意の情報)、施設情報2(任意の情報)、
受入品目、受入料金、受入品目備考(単位や受入条件など品目ごとに設定)、リンク項目 1、リンク項目2、緯度、経度

※測地系による違いについて

- ・座標(緯度経度)を利用して、目的地をプロットする場合、座標に応じたひな形をご利用ください。
- ・住所でプロットする場合は、座標系による違いはありません。

2-2 作成したマップを登録する

1. 作成した地図データを登録します。メニューから「新規マップの EXCEL 取込み」を選択します。

取り込みたいひな型ファイルを選択し、「取り込み開始」をクリックすると取り込みを開始します。

登録内容に問題があった場合には、警告や失敗のカウント数が表示されます。取り込み結果ダウンロードでファイルを保存し、内容を確認してください。

2. 登録された地図は、「産廃施設マイマップ」に追加されます。

産廃経済 比較機能	
産廃処理施設マイマップ	>
走行ルートファイル出力	
経済比較機能を開く	
新規マップのEXCEL取込み	
既存マップへのEXCEL追加取込み	
既存マップのEXCEL出力	
マップを世界測地系へ変換	
マップ削除	
取込み用ひな型EXCELの出力 (単一品目対応版)	>
取込み用ひな型EXCELの出力 (複数品目対応版)	>
積算基準・単価等について	
産廃機能サンプルマップ	>

2-3 目的地(処理施設)の登録内容を変更する

目的地に登録されている情報を変更・追加・削除します。

1. 対象となる目的地を選択し、登録情報を表示させます。

日の出町産廃処理場

ここに行く

編集

削除

東京都西多摩郡日の出町大字平井2780

施設コード:133051

電話番号:03-3663-4707

営業日:平日のみ

受入品目:Co殻無筋 (円/m3)

受入料金:3500

備考:30 c m角以下

受入品目:As殻無筋 (円/m3)

2. 「削除」をクリックすると目的地が削除されます。
「編集」をクリックすると、登録情報が表示されます。

各項目を修正し、「保存」をクリックすると、修正内容が反映されます。

目的地情報編集更新

名称日の出町産廃処理場

住所東京都西多摩郡日の出町大字平井2780

緯度経度35.742142139.257444※緯度経度の入力については、操作マニュアルをご参照ください。

属性

属性

すべての属性

Co殻無筋 (円/m3)

Co殻有筋 (円/m3)

As殻無筋 (円/m3)

表示する属性

Co殻無筋 (円/m3)

Co殻有筋 (円/m3)

As殻無筋 (円/m3)

詳細項目設定

No	名称	内容
1	施設コード	133051
2	電話番号	03-3663-4707
3	営業日	平日のみ
4	受入品目	Co殻無筋 (円/m3)
5	受入料金	3500
6	備考	30 c m角以下

項目名称内容

リンク項目1

リンク項目2

保存キャンセル


3 目的地までのルートを検索する

スタート地点(工事現場)から各処理施設までのルート情報を最大100か所まで一括で取得できます。

3-1 マイマップを開く

登録済みのマップを開きます。

1. 産廃経済比較機能メニューの「産廃処理施設マイマップ」の中から登録済みのマップを選択して開きます。



3-2 現場をスタート地点に設定する

工事現場をスタート地点として指定し、各処理施設までのルートを検索します。

1. スタート地点を設定する


【地図上で指定する方法】

- ・出発地に指定したい、地図上の任意の地点で右クリックします。
- ・メニューが表示されたら「スタート地点に設定」をクリックします。



【住所で指定する方法】


- ・住所入力欄に、住所情報を入力します。
- ・「住所検索」をクリックすると、指定された住所にメニューが表示されますので、「スタート地点に設定」をクリックします。



3. スタート地点は、赤い丸で表示されます。



・スタート地点から直線距離で近い 10 の処理施設は、近い順番の数字のアイコンで表示されます。



・左側のリストから施設を選択すると、登録情報が地図上に表示されます。

・スタート地点を中心として、赤い円が表示されます。この円に含まれる施設が、リストとして表示されます。スライドを動かすことで、円の半径を変えることができます。



(重要)

円半径は直線距離(デフォルト値 40km)です。設定した半径距離内の処理場等が産廃経済比較の対象となりますので、算出対象となる積算基準の適用範囲運搬距離(実走行距離)を確認し半径を設定してください。

DID地区

・DID 地区を ON にすると、赤色で DID 地区が表示されます。

ON にした状態でルート検索すると、DID 地区の走行距離や有無を含めて検索します。

【DID 地区のデータについて】

本サービスで使用している DID 地区のデータは、政府統計の総合窓口(e-Stat) 小地域> 国勢調査> 2020 年人口集中地区(JGD2000)のデータを使用しています。

参考: 政府統計の総合窓口(e-Stat) (<https://www.e-stat.go.jp/>)

4 経済比較機能を利用する

経済比較機能は、各処理施設までのルート情報を利用して、各処理施設の処分費を算出し、比較するための機能です。

メニューの「経済比較機能を開く」をクリックすると、各施設までのルートを一括取得した後、経済比較機能が新しいタブで開きます。

DID地区

【DIDの有無について】

経済比較機能を利用する際は、DID 区間の有を設定後「経済比較機能を開く」をクリックします。

処理開始ボタンをクリック

自動的にルート検索 走行距離 DID 等を画面上に出力します。(次頁参照)

経済比較機能を開く

スタート地点から半径40km以内の目的地すべてを
経済比較サイトに連携しますがよろしいですか？

ルート指定：一般道優先

車種：大型車

スマートICの利用：なし

※検索条件は、「ルート」で変更できます。

処理開始

キャンセル

経済比較機能を開く

処理が完了しました。

ルート検索処理 :56/56 件

DID地区検索処理 :56/56 件

閉じる

産廃経済
比較機能

産廃処理施設マイマップ >

走行ルートのファイル出力

経済比較機能を開く

新規マップのEXCEL取込み

既存マップへのEXCEL追加取
込み

既存マップのEXCEL出力

マップを世界測地系へ変換

マップ削除

取込み用ひな型EXCELの出力
(単一品目対応版) >

取込み用ひな型EXCELの出力
(複数品目対応版) >

積算基準・単価等について

産廃機能サンプルマップ >

【重要事項】

4-1 走行ルート情報の確認

走行ルートの確認では、Map サービスから出力されたルート情報の確認と変更が可能です。
あらかじめ出力した走行ルートの CSV ファイルを取り込んで利用することもできます。

表示されている情報を修正・削除する必要がある場合
距離等の修正方法について

事例1：個別修正について(近接道路から敷地内受入施設までの距離がある場合)

- ① 2点間距離計測機能にて 追加したい距離を計測する。
(web 建設物価 Map サービス ご利用ガイドを参照)
- ② 修正したい受入れ施設の行をクリック。その後、編集ボタンをクリック。
詳細画面にて走行距離欄数値に2点間距離を足した距離に修正(直接入力)します。
- ③ 修正完了後 OK ボタンをクリック

走行ルート：

修正が必要な場合は、行選択から編集または削除をクリックしてください。
列ヘッダをクリックすることでソート可能です。

 編集  削除						
名	住所	走行距離 (km)	DID地区 走行距離 (km)	DID地区 有無	受入品目	単位
聖場	仙台市宮城野区扇町3丁目4-1	8.937	8.927	有	コンクリート有筋(円/m3)	Co塊(有筋)：100×100 下。Co塊(無筋)：300 下。75×75 以上含有廃棄 物は受入不可。
リサイクルセンター	仙台市宮城野区扇町3-6-6	8.194	8.184	有	コンクリート有筋(円/m3)	廃材等の大きさに よ。価格は応相談。 材、許可品目以外の 不可。

施設コード
仙台08

No
2

施設名
リサイクルセンター

住所
仙台市

走行距離(km)*
8.194

DID地区走行距離(km)*
8.184

受入品目
コンクリート有筋(円/m3)

単位

受入料金(円)*

施設情報

修正：直接入力

キャンセル

OK

事例2：一括修正について(仮設道路・管理用道路内の距離がある場合)

- ① 2点間距離計測機能にて 追加したい距離を計測する。
(web 建設物価 Map サービス ご利用ガイドを参照)
- ② 走行距離の一括加算をクリックして展開表示する。「走行距離」と「DID 地区走行距離」に追加したい距離を入力し、追加ボタンをクリックします。

施設CSVのアップロード

走行距離の一括加算

走行距離 0 km

走行距離 (DID地区) 0 km

追加

【注意事項】

当システムでは、本来ありえないケース(走行距離の追加なし、DID 地区走行距離の追加あり)でも距離が一括加算されます。ご利用の際にはご注意ください。

間違えて修正加算(OK・追加をクリック)した場合、再度修正加算を行うと間違えて加算した距離をベースに再度加算されます。

修正方法(以下のいずれかを)

- ① 一括修正は間違えた距離を同じ距離マイナスで入力後、修正加算距離を入力
- ② 個別修正は、該当箇所を直接修正
- ③ 前画面に戻り【産廃処理機能】からやり直し

4-2 積算条件 1 の設定

1. 各条件を設定します。

- ・積算基準：積算基準の年度を指定します。
- ・積上基準、施工パ基準：デフォルトの通常のみで進んでください。
- ・使用単価：積算で使用する単価を設定します。
- ・週休2日補正：週休2日の各種補正を設定します。
- ・施工単価：算出したい工種を選択状態にします。

「積算基準・単価等について」をクリックすると、基準書の内容を確認できます。

Web建設物価

産廃処分費経済比較

1

2

走行ルートの確認積算条件 1 の設定積算条件 2 の設定算出結果の確認

積算条件 1（基準・単価・施工）を指定してください。（[積算基準・単価等について](#)）

積算条件 1 の設定：

積算基準年度2024年度 土木基準

地区による基準

積上基準通常

施工パ基準通常

使用単価東京 2024年04月

週休2日補正補正なし

施工単価

単価設定・登録

施工単価を選択してください。

章	項	施工単価	備考	単位
土工	土工	土砂等運搬		m3
共通工	旧橋撤去工	727t吊り環運搬		m3
共通工	旧橋撤去工	床版運搬		m3
共通工	撤去搬	散弾搬		m3
基礎工	泥水運搬工	側溝清掃車運搬		m3
河川維持工	堤防除草工	運搬(堤防除草)		m2
河川維持工	伐木除根工	運搬(伐木除根)		m3
河川維持工	機械土工(河床等掘削)	軟弱土等運搬		m3
河川維持工	機械土工(河床等掘削)(ICT)	軟弱土等運搬(ICT)		m3
砂防工	土工	土砂等運搬(砂防)		m3
道路維持修繕工	路面切削工	散弾搬(路面切削)		m3
道路維持修繕工	道路除草工	積込運搬		m2
共同溝工	共同溝工(2)	ダンプトラック運搬		m3
共同溝工	電線共同溝工(C-C-BOX)	運搬(電線共同溝工)		m3
工事員の積算	現場発生品及び支給品運搬	現場発生品及び支給品運搬		t

前へ：走行ルートの確認

次へ：積算条件 2 の設定

■単価設定・登録について

単価設定・登録

単価設定・登録をクリックすると、単価の追加・複製・編集・削除が実行できます。

・追加

【単価地域】

本機能には、47 都道府県別(県庁所在地の都市)に建設物価4月号の単価が収録されています。

単価地域を選択すると、単価の初期値として設定されます。

【登録単価名称】

設定した単価の名称を設定できます。「年月・地域から名称を設定」をクリックすると、自動で名称が設定されます。

・複製

登録済みの単価を選択し、複製をクリックします。

必要に応じて、単価を編集し、確定をクリックすると新たな単価として登録されます。

・編集

登録済みの単価を選択し、編集をクリックします。

必要に応じて、単価を編集し、確定をクリックすると単価を変更して登録されます。

・削除

登録済みの単価を選択し、削除をクリックします。登録済みの単価が削除されます。

■週休2日補正について

各種基準および年度に対応した週休2日補正の項目が表示されますので、必要に応じて設定してください。

(各種基準における補正係数については、P19 をご覧ください)

4-3 積算条件2の設定

1. 各条件を設定します。設定が終わったら、「次へ:算出結果の確認」をクリックします。
 - ・各工種に必要な条件を選択していきます。
 - ・DID 区間の有無、運搬距離は、Map サービスから出力されたルート情報から自動で設定されます。

1

2

3

走行ルートの確認

積算条件1の設定

積算条件2の設定

算出結果の確認

積算条件2（運搬施工条件）を選択してください。

積算条件1（設定済）：

積算基準年度

：2021年度 土木基準（積上：通常, 施工バ：通常）

使用単価

：東京 2021年04月

施工単価名称

：殻運搬 （基準書抜粋 〇）

施工単価単位

：m3

条件1を変更

積算条件2の設定：

区分	条件名称	回答
J1	殻発生作業	(1) コンクリート(無筋)構造物とりこわし
J2	積込工法区分	(1) 機械積込
J3	DID区間の有無	自動設定
J4	運搬距離	自動設定
J5	費用の内訳	(1) 全ての費用

前へ：積算条件1の設定

次へ：算出結果の確認

4-4 算出結果の確認

1. 算出結果を表示します。

- ・エラーがある場合は、最右欄に表示されます。(使用単価および積算条件に問題がある場合)
- ・条件を変更したい場合は、「条件 1 を変更」「条件 2 を変更」「前へ:積算条件 2 の設定」のいずれかをクリックします。
- ・Excel ファイル出力をクリックすると、算出結果を出力できます。

1
2
3
4

走行ルートの確認
積算条件 1 の設定
積算条件 2 の設定
算出結果の確認

産廃処分費の経済比較結果を算出しました。

設定済条件：

積算基準年度
使用単価
施工単価名称
施工単価単位

: 2021年度 土木基準 (積上: 通常, 施工バ: 通常)
: 東京 2021年04月
: 般運搬 (基準書抜粋 [📄](#))
: m3

[条件1を変更](#)

条件

: (J1) 般発生作業 (J2) 積込工法区分 (J3) DID区間の有無 (J4) 運搬距離 (J5) 費用の内訳

(1)コンクリート(無筋)構造物とこわし (1)機械積込 自動設定 自動設定 (1)全ての費用

[条件2を変更](#)

結果：

施設コード	No	施設名	住所	走行距離 (km)	DID地区 走行距離 (km)	DID地区 有無	受入品目	備考	受入料金 (円)
132047	1	三鷹市	東京都三鷹...	3.941	0	無	Co般無筋	30 c m角以下	1,000
132195	2	狛江市	東京都狛江...	5.756	0	無	Co般無筋	30 c m角以下	1,050
132080	3	調布市	東京都調布...	7.568	0	無	Co般無筋	30 c m角以下	1,100
132039	4	武蔵野市	東京都武蔵...	8.534	0	無	Co般無筋	30 c m角以下	1,200
131156	5	杉並区	東京都杉並...	8.454	0	無	Co般無筋	30 c m角以下	1,150
131121	6	世田谷区	東京都世田...	9.12	0	無	Co般無筋	30 c m角以下	1,250
132292	7	西東京市	東京都西東...	9.975	0	無	Co般無筋	30 c m角以下	1,350
132101	8	小金井市	東京都小金...	9.502	0	無	Co般無筋	30 c m角以下	1,300
131148	9	中野区	東京都中野...	14.56	0	無	Co般無筋	30 c m角以下	1,800
132250	10	稲城市	東京都稲城...	11.076	0	無	Co般無筋	30 c m角以下	1,400
131202	11	練馬区	東京都練馬...	14.921	0	無	Co般無筋	30 c m角以下	1,850
132063	12	府中市	東京都府中...	11.541	0	無	Co般無筋	30 c m角以下	1,450
132225	13	東久留米市	東京都東久...	13.663	0	無	Co般無筋	30 c m角以下	1,600
131105	14	目黒区	東京都目黒...	14.026	0	無	Co般無筋	30 c m角以下	1,700
131130	15	渋谷区	東京都渋谷...	12.692	0	無	Co般無筋	30 c m角以下	1,500

[前へ: 積算条件の設定2](#)
[Excelファイル出力](#)

【Excel ファイル出力結果】

産廃処分費経済比較結果

出力日：2025年5月7日水曜日

積算基準年度

2024年度 土木基準（積上：通常、施工バ：通常）

使用単価

東京 2024年04月

過休2日補正

補正なし

運搬施工名称

般運搬

運搬施工備考

運搬施工単位

m3

条件

(J1) 般発生作業

：(1)コンクリート(無筋)構造物とリこわし

(J2) 積込工法区分

：(1)機械積込

(J3) DID区分の有無

：自動設定

(J4) 運搬距離

：自動設定

(J5) 費用の内訳

：自動設定

スタート地点

〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町 1 1 - 8

(世界測地系)

36.1091721

134.6698435

積算条件区分の運搬距離が表示されます

施設コード	No	施設名称	住所	走行距離(km)	DID距離(km)	DID有無	受入品目	単位	受入料金(円)	運搬費(円)	処分費(円)	施設情報
22	22	株式会社	三重県	70	0	無	鉄筋Con塊	m3	10000	0	10000	運搬距離条件が条件の適用範囲外です
62	22	株式会社	三重県	70	0	無	鉄筋Con塊	m3	10000	0	10000	運搬距離条件が条件の適用範囲外です
11	11	株式会社	三重県	0.3	0	無	鉄筋Con塊	m3	10000	1314	11314	1.6km以下
51	11	株式会社	三重県	0.3	0	無	鉄筋Con塊	m3	10000	1314	11314	1.6km以下
12	12	株式会社	三重県	1	0	無	鉄筋Con塊	m3	10000	1314	11314	1.6km以下
52	12	株式会社	三重県	1	0	無	鉄筋Con塊	m3	10000	1314	11314	1.6km以下
13	13	株式会社	三重県	2	0	無	鉄筋Con塊	m3	10000	1533	11533	3.3km以下
53	13	株式会社	三重県	2	0	無	鉄筋Con塊	m3	10000	1533	11533	3.3km以下
14	14	株式会社	三重県	4	0	無	鉄筋Con塊	m3	10000	1825	11825	5.7km以下
54	14	株式会社	三重県	4	0	無	鉄筋Con塊	m3	10000	1825	11825	5.7km以下
15	15	株式会社	三重県	6	0	無	鉄筋Con塊	m3	10000	2117	12117	8.0km以下
55	15	株式会社	三重県	6	0	無	鉄筋Con塊	m3	10000	2117	12117	8.0km以下
16	16	株式会社	三重県	8	0	無	鉄筋Con塊	m3	10000	2117	12117	8.0km以下
56	16	株式会社	三重県	8	0	無	鉄筋Con塊	m3	10000	2117	12117	8.0km以下
17	17	株式会社	三重県	12	0	無	鉄筋Con塊	m3	10000	2920	12920	14.4km以下
57	17	株式会社	三重県	12	0	無	鉄筋Con塊	m3	10000	2920	12920	14.4km以下
18	18	株式会社	三重県	18	0	無	鉄筋Con塊	m3	10000	3431	13431	18.5km以下
58	18	株式会社	三重県	18	0	無	鉄筋Con塊	m3	10000	3431	13431	18.5km以下
19	19	株式会社	三重県	26	0	無	鉄筋Con塊	m3	10000	4671	14671	28.4km以下
59	19	株式会社	三重県	26	0	無	鉄筋Con塊	m3	10000	4671	14671	28.4km以下
20	20	株式会社	三重県	36	0	無	鉄筋Con塊	m3	10000	6277	16277	41.3km以下
60	20	株式会社	三重県	36	0	無	鉄筋Con塊	m3	10000	6277	16277	41.3km以下
21	21	株式会社	三重県	50	0	無	鉄筋Con塊	m3	10000	8466	18466	58.8km以下
61	21	株式会社	三重県	50	0	無	鉄筋Con塊	m3	10000	8466	18466	58.8km以下

積算条件区分の運搬距離が表示されます

4-5 週休2日補正係数について

当システムでは各種基準ごとに以下の係数にて算出されます。

土木工事積算基準 (国土交通省)	令和7年度		月単位		週単位	
			労務費	機械経費(賃料)	労務費	機械経費(賃料)
		現場閉所	1.02	—	1.02	—
	令和6年度	交替制	1.02	—	1.02	—
			月単位		通期の週休2日	
			労務費	機械経費(賃料)	労務費	機械経費(賃料)
		現場閉所	1.04	1.02	1.02	1.02
		交替制	1.04	—	1.02	—

公共建築工事積算基準 (国土交通省)	令和7年度		月単位		週単位	
			労務費	機械経費(賃料)	労務費	機械経費(賃料)
		現場閉所	1.02	—	1.02	—
	令和6年度		月単位		通期の週休2日	
			労務費	機械経費(賃料)	労務費	機械経費(賃料)
		現場閉所	1.04	—	1.02	—

土地改良工事積算基準 (農林水産省)	令和7年度		月単位		週単位	
			労務費	機械経費(賃料)	労務費	機械経費(賃料)
		現場閉所	1.02	—	1.02	—
	令和6年度	交替制	1.02	—	1.02	—
			月単位		通期の週休2日	
			労務費	機械経費(賃料)	労務費	機械経費(賃料)
		現場閉所	—	—	1.02	1.02
		交替制	—	—	1.02	—

水道施設整備費に係る 歩掛表 (国土交通省)	令和7年度		月単位		週単位	
			労務費	機械経費(賃料)	労務費	機械経費(賃料)
		現場閉所	1.02	—	1.02	—
		交替制	1.02	—	1.02	—

下水道用設計標準歩掛 表 (国土交通省)	令和7年度		月単位		週単位	
			労務費	機械経費(賃料)	労務費	機械経費(賃料)
		現場閉所	1.02	—	1.02	—
		交替制	1.02	—	1.02	—

参考

森林整備保全事業標準 歩掛 (林野庁)	令和7年度		月単位		週単位	
			労務費	機械経費(賃料)	労務費	機械経費(賃料)
		現場閉所	1.04	1.02	1.02	1.02
		交替制	1.04	—	1.02	—
	令和6年度		月単位			
			労務費	機械経費(賃料)		
		現場閉所(4週8休以上)	1.05	1.04		
		現場閉所(4週7休以上4週8休未満)	1.03	1.03		
		現場閉所(4週6休以上4週7休未満)	1.01	1.01		
		交替制(4週8休以上)	1.05	—		
		交替制(4週7休以上4週8休未満)	1.03	—		
		交替制(4週6休以上4週7休未満)	1.01	—		